




Het nieuwe  Porter gamma

**PIAGGIO**  
MultiTech  
euro 6



\* Vergeleken met de Euro5 versie

## Nieuwe krachtbron

De nieuwe MultiTech Euro 6 krachtbron is het antwoord voor het Piaggio-gamma van benzine aangedreven bedrijfsvoertuigen, hij biedt efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit in combinatie met **lagere operationele - en onderhoudskosten**. De 1.300cc met dubbele nokkenas, 16 kleppen MultiTech krachtbron is kettingaangedreven en voorzien van elektronisch gestuurde multipoint brandstofinspuiting die voldoet aan alle vereisten van de Euro6 norm. Deze **krachtige 'lage-emissie'** motor biedt de perfecte oplossing voor situaties op smalle wegen en in krappe bochten, maar ook in de uitdagende drukte van het stadsverkeer.

## Technische gegevens

|                   |   |
|-------------------|---|
| Motor             | 1.299cc benzinemotor, 4 cilinder in lijn - E6                                     |
| Brandstof         | Sequentiële brandstofinjectie   |
| Maximaal vermogen | 61kW (83,2pk) @ 6.000 toeren, Porter en Maxxi<br>59kW (80,5pk) @ 5.400 toeren, HS |
| Maximaal koppel   | 112Nm @ 4.300 toeren  |
| Koeling           | Vloeistof   |
| Topsnelheid       | 130km/u Porter - 125km/u Maxxi, HS  |
| Aandrijving       | Achterwielen  |
| Banden            | 155/80 R13 Porter - 165/65 R14 Maxxi, HS  |

## ESC: safety first!

Het **elektronische stabiliteits- en tractiecontrole-systeem** grijpt in bij slip, controleert het motorvermogen en remt de afzonderlijke wielen af. Het ESC systeem corrigeert **effectief** zowel overstuur als onderstuur. ESC werkt samen met het bestaande veiligheidssysteem ABS.



## Start- blokkering

Standaard antidiefstalsysteem



+50%  
power

## Nog meer toepassings- mogelijkheden voor de verschillende Porter uitvoeringen

De nieuwe Euro6 motor heeft een **nog krachtigere PTO** (Power Take Off) met een vermogen van maximaal 6kW (50% meer dan de vorige versie) en biedt nog meer prestaties voor de BCM (Body Control Module).

## Nieuw interieur

- ✓ MEER COMFORT
- ✓ MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
- ✓ OVERZICHTELIJKER DASHBOARD
- ✓ NIEUW DESIGN



## Uw ideale werkpartner

Met hun compacte afmetingen en de nieuwe Euro6 motoren zijn de Porter en de Porter Maxxi de **meest wendbare**, lichte bedrijfsvoertuigen op de markt. Een minimale draaicirkel en EPS (elektronische stuurbeheersing) zorgen ervoor dat alle manoeuvres snel en eenvoudig uit te voeren zijn. Het indrukwekkende laadvermogen van de volledig vlakke laadvloer, met neerklapbare zijschotten aan weerskanten en een laadklep aan de achterzijde vergemakkelijken het laden en lossen. Hierdoor wordt de Porter een onmisbare en betrouwbare businesspartner. En voor de klant die alles wil zijn er **extra** varianten leverbaar. In de carrosseriekleur gespoten bumper met geïntegreerde mistlampen, elektrische raambediening, elektronisch antidiefstal systeem, parkeersensoren\*, centrale deurvergrendeling en een radio, CD en MP3 speler.

\* Niet leverbaar op de Chassis cab

# PORTER



## Verschillende versies voor diverse toepassingen

Welke keuze u ook maakt, Deck, Window van, Panel van of Tipper bed, er is een uitgebreid assortiment van kant en klare Porters die voorzien in de meest voorkomende toepassingen en behoeften. De Chassis cab biedt volledige flexibiliteit en is de basis voor een breed gamma aan verschillende varianten die inspelen op de specifieke behoeften van u als klant.



# PORTER MAXXI



Deck



Tipper bed



Chassis cab



Met een versterkt chassis en dubbele achterwielen, biedt de Porter Maxi nog meer laadvermogen en een grotere stabiliteit wanneer hij volledig beladen is. De Porter Maxi is ook uitgerust met een sperdifferentieel waardoor hij zelfs in bijzonder moeilijke omstandigheden tractie heeft.



## Zelfs het zwaarste werk is een klein klusje

Met een uitgebreide keuze uit verschillende versies, de Porter Maxi is het perfecte voertuig voor elk transport. De Deck met zijn vaste laadvloer, neerklapbare zijschotten en neerklapbare achterklep heeft een effectief laadvermogen van maximaal 1.120 kilogram. De Tipper bed (lang of kort) heeft een maximale kiephoek van 45 graden. De Chassis cab dient als basis voor meer dan 50 gespecialiseerde modules. **ABS wordt nu standaard aangeboden** en het complete gamma kan beschikken over **HS (High Slope)**. Met HS beschikt de Porter over 26% meer koppel specifiek bedoeld voor het wegrijden op steile hellingen.

## Porter

| AFMETINGEN                          | CHASSIS-CAB | LONG DECK     | TIPPER BED    | PANEL VAN     | WINDOW VAN  |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Lengte (mm)                         | 3.555       | 3.775         | 3.565         | 3.400         | 3.400       |
| Breedte (mm)                        | 1.395       | 1.460         | 1.460         | 1.395         | 1.395       |
| Hoogte (mm)                         | 1.705       | 1.705         | 1.705 (cab)   | 1.870         | 1.870       |
| Wielbasis (mm)                      | 1.830       | 1.830         | 1.830         | 1.810         | 1.810       |
| Overhang voor (mm)                  | 880         | 880           | 880           | 880           | 880         |
| Overhang achter (mm)                | 845         | 1.065         | 885           | 710           | 710         |
| Spoorbreedte voor (mm)              | 1.205       | 1.205         | 1.205         | 1.210         | 1.210       |
| Spoorbreedte achter (mm)            | 1.220       | 1.220         | 1.220         | 1.220         | 1.220       |
| Max. Laadbak ruimte (mm)            | -           | 1.385 x 2.320 | 1.405 x 1.940 | 1.270 x 1.910 | 1.270 x 920 |
| LAAD CAPACITEIT<br>1.5 t GVW versie | *           | 630           | 590           | 550           | 520         |
| LAAD CAPACITEIT<br>1.7 t GVW versie | *           | 830           | 790           | 750           | 720         |

## Porter Maxxi

| AFMETINGEN                                     | CHASSIS CAB | FLAT BED      | SHORT TIPPER BED | LONG TIPPER BED |
|--|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| Lengte (mm)                                    | 3.775       | 4.360         | 3.830            | 4.360           |
| Breedte (mm)                                   | 1.450       | 1.560         | 1.560            | 1.560           |
| Hoogte (mm)                                    | 1.730       | 1.730         | 1.730 (cab)      | 1.730 (cab)     |
| Wielbasis (mm)                                 | 2.180       | 2.180         | 2.180            | 2.180           |
| Overhang voor (mm)                             | 880         | 880           | 880              | 880             |
| Overhang achter (mm)                           | 715         | 1.300         | 770              | 1.300           |
| Spoorbreedte voor (mm)                         | 1.212       | 1.212         | 1.212            | 1.212           |
| Spoorbreedte achter (mm)                       | 1.206       | 1.206         | 1.206            | 1.206           |
| Max. Laadbak ruimte (mm)                       | -           | 1.505 x 2.775 | 1.505 x 2.345    | 1.505 x 2.775   |
| LAAD CAPACITEIT<br>2.2 t GVW versie, Maxxi, HS | *           | 1.120         | 1.060            | 1.040           |

\* Afhankelijk van de beperkingen van de bewuste variant.

Laadvermogen gegevens zijn voor het voertuig zonder opties.

## Kleuren programma Porter • Porter Maxxi



Azure bay



Blue Action



Orange



Red Sprint



White Silk

De Piaggio Commercial Vehicle Service staat altijd paraat als u het nodig hebt. De service stelt u in staat altijd uw werk te doen, onder welke omstandigheid dan ook.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken en het uiterlijk van zijn producten te wijzigen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Originele Piaggio onderdelen verzekeren een gegarandeerde kwaliteit en zorgen ervoor dat uw voertuig altijd in optimale conditie verkeert.



Het merk  is eigendom van Piaggio & C spa

DEALER STEMPEL



[www.piaggiocommercialvehicles.com](http://www.piaggiocommercialvehicles.com)